







ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		WROTA ROLOWANE	
TYP STOLARKI	Dw1	Dw2	Dz3	Wr1	
SCHEMAT:					
	WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	S 90 H 200	80 200	90 200	- -
	WYMIAR W MURZE	S 100 H 210	90 210	100 210	180 290
	LEWE / PRAWE	L P 3 -	L P 2 -	L P - 2	rolowane
	ILOŚĆ				1
UWAGI	Drzwi z samozamykaczem.	Drzwi z samozamykaczem.	Drzwi z samozamykaczem.		
SPECYFIKACJA:	Drzwi wewnętrzne. Skrzydło: obustronne, okleino HPL, Ościeżnica regulowana wykonana w okleino HPL. Kolorystyka: białe	Drzwi wewnętrzne. Skrzydło: obustronne, okleino HPL, Ościeżnica regulowana wykonana w okleino HPL. Kolorystyka: białe	Drzwi aluminiowe, pełne, wyposażone w klamkę obustronnie, jeden zamek, po 3 zawiasy. Wypos. dodatkowe: samozamykacz. Kolorystyka: niebieskie	Brama segmentowa w kolorystyce niebieskiej, ocieplona. Otwierana elektrycznie oraz w trybie awaryjnym ręcznie.	
- przed wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie po wykonaniu otworów - przed zamówieniem zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł					

STOLARKA OKIENNA				
TYP STOLARKI	01		02	
SCHEMAT: PODSTAWOWE WYMIARY				
	WYMIAR w MURZE	S H	90 95	120 95
	ILOŚĆ	2		8
	UWAGI:	okno rozwierno-uchylne		okno rozwierno-uchylne
SPECYFIKACJA:	Okno PCW, 7-komorowy system (7 komór w profilu ramy i 7 komór w profilu skrzydła) o głębokości zabudowy 82 mm, pakiet trzyszybowy, szyba bezpieczna. Izolacyjność termiczna max. $U_w=0,9W/(m^2K)$		Okno PCW, 7-komorowy system (7 komór w profilu ramy i 7 komór w profilu skrzydła) o głębokości zabudowy 82 mm, pakiet trzyszybowy, szyba bezpieczna. Izolacyjność termiczna max. $U_w=0,9W/(m^2K)$	
- przed wykonaniem wyznaczyć sprawdzić na budowie po wykonaniu otworów - kolor stolarki – brązowy wewnątrz i na zewnątrz				

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI "PROBUD" SP. Z O.O. Koncepcji 15 B/A, 19-300 Elk				A 7
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY dz. nr 11-503/3, 11-503/5 ul. Studzieniec, 06-500 Mawa			BRANŻA: ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI			
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Anna Śnarska upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr.: BL-P-0006/116/2008	Podpis:		DATA: STYCZEŃ 2024r.
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ	mgr inż. arch. Andrzej Koć upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr.: 10467	Podpis:		SKALA: ---