

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 - 6 i ust. 8, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 w związku z art. 79 ust. 1, art. 81, art. 82 oraz art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1290 ze zm.); rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.04.2025 roku złożonego przez Pełnomocnika Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie, Pana Mateusza Hajdas reprezentującego Hydroanalizy Sp. z o.o. o Kozilas 11, 09-304 Kozilas, Oddział w Pruszkowie, ul. Bema 3, 05-800 Pruszków o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu miejskiego na działce o nr ewid. 469/1 przy ulicy Piekiełko w miejscowości Mława, oraz po uzyskaniu przewidzianej ustawą Prawo geologiczne i górnicze opinii Burmistrza Miasta Mława

z a t w i e r d z a m

do dnia 30 kwietnia 2030 roku „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego w celu budowy ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu miejskiego na działce o numerze ewidencyjnym 469/1 przy ulicy Piekiełko w miejscowości Mława, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie”, opracowany w miesiącu kwiecień 2025 roku przez uprawnionych geologów: mgr Mateusza Hajdas, mgr. Łukasz Sopol i inż. Kacpra Antkowiak, reprezentujących Hydroanalizy Sp. z o.o. o Kozilas 11, 09-304 Kozilas, z następującymi warunkami:

I. Zakres prac na wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenie działki 469/1 przy ulicy Piekiełko w miejscowości Mława obejmuje:

- 1) odwiercenie otworu studziennego nr 1 do głębokości ok. 90,0 m systemem obrotowym, przy użyciu płuczki wiertniczej o średnicy otworu 508 mm
 - 2) pobranie próbek gruntu z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie, z warstwy wodonośnej co 1,0 m;
 - 4) zafiltrowanie otworu filtrem szczelinowym, owiniętym siatką filtracyjną SP 10 z rur PVC typu KV o średnicy 356,7 mm z obsypką żwirową o średnicy 0,8 – 1,4 mm, o następującej konstrukcji:
 - rura podfiltrowa średnicy 356,7 mm, długości 5,0 m,
 - część robocza filtra, średnicy 356,7 mm, długości 20,0 m;
 - rura nadfiltrowa, średnicy 356,7 mm, długości 65,0 m,
 - 5) próbne dwuetapowe pompowanie otworu, tj.:
 - pompowanie oczyszczające mające na celu oczyszczenie strefy okółofiltrowej z zawiesiny pylastej oraz wstępne określenie możliwości eksploatacyjnych otworu, trwające ok. 24 godzin, aż do uzyskania wody zupełnie czystej i klarownej;
 - pompowanie pomiarowe (po dezynfekcji i pozostawieniu otworu pod działaniem środka odkażającego przez co najmniej 24 godziny) trzystopniowe do wydajności docelowej ujęcia tj. 49,0 m³/h – sposób odprowadzenia wody z próbnego pompowania, na teren działki inwestora;
 - 6) dokonanie pomiarów stabilizacji zwierciadła wody w otworze;
 - 7) laboratoryjne przebadanie próbek surowca w zakresie określonym w projekcie;
 - 8) prace kameralne: opracowanie dokumentacji powykonawczej.
- II. Harmonogram zamierzonych robót geologicznych:
- przygotowanie placu wiercenia i

- montaż urządzenia wiertniczego - 1 dzień
- wiercenie mechaniczne otworu - 21 dni
- filtrowanie otworu - 1 dzień
- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego - 1 dzień
- chlorowanie studni - 1 dzień
- przeprowadzenia pompowania pomiarowego - 1 dzień
- wykonanie analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej - 4 dni
- likwidacja placu wiercenia - 1 dzień
- prace geodezyjne - 1 dzień

Łącznie prace hydrogeologiczne trwać będą - 32 dni .

- III. Termin rozpoczęcia robót geologicznych - nie wcześniej niż po dniu, w którym niniejsza decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych stanie się ostateczna.
- IV. Zamiar przystąpienia do wykonywania robót przewidzianych niniejszym projektem zgłosić na piśmie Staroście Mławskiemu oraz Burmistrzowi Miasta Mława, jako organowi samorządu terytorialnego właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót - najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia tych robót.
- V. Projektowane roboty prowadzić w oparciu o zatwierdzony projekt robót, zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki wiertniczej oraz przy stałym nadzorze geologicznym osób uprawnionych w tym zakresie.

Uzasadnienie

W dniu 7 kwietnia 2025 roku Pełnomocnik Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie Pan Mateusz Hajdas reprezentujący Hydroanalizy Sp. z o.o. o Kozilas 11, 09-304 Kozilas, Oddział w Pruszkowie, ul. Bema 3, 05-800 Pruszków wystąpił z wnioskiem do Starosty Mławskiego o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu miejskiego na działce o numerze ewidencyjnym 469/1 przy ulicy Piekiełko w miejscowości Mława, gm. Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie.

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości, położonej na działce 469/1 w miejscowości Mława (obręb 0012 Piekiełko) jest Gmina Miejska Mława. Inwestor tj. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława uzyskał zgodę właściciela działki na wykonanie ujęcia wód podziemnych na przedmiotowej działce przez w/w spółkę.

Otwór studzienny nr 1 przewiduje się zlokalizować we wschodniej części działki gruntu nr 469/1 obrębu geodezyjnego Piekiełko na terenie strefy funkcjonalno-przestrzennej o symbolu M/U III strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Uwarunkowanie tego obszaru określono jako usługowe. Na analizowanym obszarze dominują obszary o charakterze rolniczym oraz zabudowa jednorodzinna północnego rejonu miasta Mława (okolice ulicy Piekiełko). Na przedmiotowej działce znajdują się budynek remizy strażackiej oraz nieużytkowane boisko piłkarskie. Projektowane ujęcie wód podziemnych stanowić ma źródło wody dla potrzeb wodociągu grupowego. Woda z ujęcia służyć będzie do zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy i miasta Mława w rejonie ulicy Piekiełko. Cele szczegółowe to: socjalno-bytowe, gospodarcze, socjalne w budynkach użyteczności publicznej.

Teren projektowanych robót geologicznych znajduje się poza obszarami objętymi ochroną przyrody. Najbliższy obszar chroniony Zieluńsko- Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu i Korytarz Ekologiczny Puszcza Biała- Dolina Drwęcy oddalony jest w odległości około 160-400 m od terenu projektowanych robót geologicznych. Dla projektowanego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mława, obręb 0012 Piekiełko, projektuje się jeden otwór studzienny nr 1 o głębokości docelowej 90 m i zasobach eksploatacyjnych w wysokości $Q = 49,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Zgodnie z treścią art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji.

Stosownie do art. 161 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, organem właściwym rzeczowo i miejscowo w przedmiotowej sprawie jest Starosta Mławski.

Ww. „Projekt robót” spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).

W toku postępowania administracyjnego Starosta Mławski uzyskał przewidzianą ustawą Prawo geologiczne i górnicze pozytywną opinię Burmistrza Miasta Mława z dnia 24.04.2025 roku, znak: GKM.6530.1.2025.EM – w przedmiocie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych”.

Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie przepisów powołanych na wstępie niniejszej decyzji, a stanowiących podstawę prawną do jej wydania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z ust. 53 części I i cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.) za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), oraz za pełnomocnictwo 17 zł. (słownie: siedemnaście złotych) przelewem na konto Urzędu Miasta Mława w dniu 03.04.2025 r.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o o

Pan Mateusz Hajdas

ul. Bema 3, 05-800 Pruszków

(w załączeniu 1 egz „Projektu robót geologicznych...”)

2. a/a (w załączeniu 1 egz „Projektu robót geologicznych...”)

Do wiadomości:

1. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
2. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa,
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718, Warszawa
4. Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
5. Burmistrz Miasta Mława
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecz 13B, 03-194 Warszawa



Z up. STAROSTY

Tadeusz Bąk

Kierownik Działu Rolnictwa i Środowiska
w Wydziale Infrastruktury,
Rolnictwa i Środowiska