



Ciechanów, 22 kwietnia 2026 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Ciechanowie

WC.ZUZ.4210.1.65.2026.MW

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 1 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Prawo wodne” oraz art. 104 § 1 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025 poz. 1691 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”,

po rozpatrzeniu

wniosku Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława, działającej przez pełnomocnika Pana Mateusza Hajdasa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych pochodzących z pompowania próbnego studni nr 1 zlokalizowanej na działce 469/1 obręb Piekietko, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie,

orzekam:

- I. Udzielić dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych pochodzących z pompowania próbnego studni nr 1 zlokalizowanej na działce 469/1 obręb Piekietko, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie, w ilości 4900,0 m³, w tym:
 - ilość wód z pompowania oczyszczającego - 1176,0 m³
 - ilość wód z pompowania pomiarowego (test studni) - 196,0 m³
 - ilość wód z pompowania pomiarowego (test warstwy) - 3528,0 m³
- II. Określić warunki pozwolenia wodnoprawnego, wymienionego w pkt I niniejszej decyzji w następujący sposób:
 1. Wody zostaną odprowadzone szczelnym rurociągiem poprzez działki o nr ewid. 468, 365, 172 na teren działek o nr ewid. 171 i 115 obręb Piekietko, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie.
 2. Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000 miejsca odprowadzania wód z próbnego pompowania: X: 5893363,3 Y: 7457162,6

☐ rzędna wysokościowa terenu: 143,6 m n.p.m.
- III. Zobowiązać Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława, do:
 - a) pokrywania wszelkich szkód powstałych wobec innych zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne oraz osób narażonych na szkody w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.

- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne o którym mowa w punkcie I decyzji wydaje się na okres 3 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
- VII. Zastrzega się, że nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 5 marca 2026 r. (uzupełnionym w dniu 30 marca 2026 r.), Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława, działając przez pełnomocnika Pana Mateusza Hajdasa, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych pochodzących z pompowania próbnego studni nr 1 zlokalizowanej na działce 469/1 obręb Piekietko, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie.

Do wniosku przedłożono:

1. Operat wodnoprawny na „odprowadzanie wód podziemnych pobranych i niewykorzystanych z pompowania próbnego studni nr 1 dla ujęcia wód podziemnych zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 469/1 przy ulicy Piekietko w miejscowości Mława, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie” opracowany w marcu 2026 r.
2. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
3. Pełnomocnictwo upoważniające Pana Mateusza Hajdasa do reprezentowania wnioskodawcy.
4. Uproszczone wypis z rejestru gruntów dla działki objętej pozwoleniem wodnoprawnym.
5. Decyzję Starosty Mławskiego znak: IRŚ.6530.6.2025 z dnia 29.04.2025 r. zatwierdzającą do dnia 30 kwietnia 2030 roku „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu budowy ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu miejskiego na działce o numerze ewidencyjnym 469/1 przy ulicy Piekietko w miejscowości Mława, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie”.
6. Decyzję Starosty Mławskiego znak: IRŚ.6530.7.2025 z dnia 08.07.2025 r. zatwierdzającą „Dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu budowy ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu miejskiego na działce o numerze ewidencyjnym 469/1 przy ulicy Piekietko w miejscowości Mława, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie”.
7. Decyzję Starosty Mławskiego znak: IRŚ.6530.1.2026 z dnia 06.03.2026 r. zatwierdzającą „Dodatek nr 2 do Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu budowy ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu miejskiego na działce o numerze ewidencyjnym 469/1 przy ulicy Piekietko w miejscowości Mława, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie”.
8. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Mława znak: GPP.6727.1.25.2026.JM z dnia 09.02.2026 r., że dla dz. ewid. nr: 115, 171, 172, 365, 468, 469/1 położonych w obrębie Piekietko, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu akt sprawy organ wezwał wnioskodawcę przez pełnomocnika do przedłożenia brakujących dokumentów, co zostało spełnione w wyznaczonym terminie. Przedłożony operat wodnoprawny, zostały sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz 10 § 1 ustawy Kpa, w dniu 1 kwietnia 2026 r., zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Ponadto w oparciu o art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne o wszczęciu postępowania administracyjnego poinformowano opinię publiczną poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. w Urzędzie Miasta Mława. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Na podstawie zebranej dokumentacji stwierdzono co następuje. Wnioskodawca zamierza wybudować na działce o nr ewid. 469/1 obręb Piekietko, gm. Miasto Mława, pow. mławski ujęcie wód podziemnych, które będzie się składać z jednego otworu studziennego. Ujęcie przeznaczone będzie do zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy i miasta Mława, w rejonie ulicy Piekietko.

Wody z próbnego pompowania odprowadzane będą szczelnym rurociągiem poprzez działki o nr ewidencyjnych 468, 365, 172 na teren działki o nr ewidencyjnym 171 i 115 obręb Piekietko, gmina Miasto Mława, pow. mławski. Na działce o nr ewid. 115 zlokalizowane jest zagłębienie terenu wypełnione w niewielkim stopniu wodą, które stanowi doskonałą bazę dla odprowadzania wód z próbnych pompowań. Z uwagi na występujące zagłębienie terenu oraz dobre parametry filtracyjne gruntu (grunty piaszczyste) odprowadzona woda nie będzie rozpytywać się w kierunku rzeki Mławki i zostanie zagospodarowana w centralnej części działki o nr 115.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 ze zm.). Przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze Zieluńsko-Rzegnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący stan zasobów przyrodniczych otaczającego terenu.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły IIaPGW stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) zamierzone korzystanie z wód odbywać się będzie w granicy:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP): Mławka do Krupionki, o kodzie JCWP: RW200010268431, opis: stan ogólny - zły stan wód; stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny; stan chemiczny - stan chemiczny poniżej dobrego; ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona; cel środowiskowy: stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot amonowy, fosforany, MIR]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny, stan chemiczny - dobry stan chemiczny,
- jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie JCWPd: PLGW200049, opis: stan chemiczny - dobry; stan ilościowy - dobry; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona; cel środowiskowy: stan chemiczny - dobry stan chemiczny, stan ilościowy - dobry stan ilościowy.

Zamierzone korzystanie z wód dotyczy odprowadzenia do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych pochodzących z pompowania próbnego studni nr 1, w związku z czym nie przewiduje się, aby negatywnie oddziaływało na wody powierzchniowe i podziemne, a tym bardziej na realizację określonych dla nich celów środowiskowych.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 poz. 2739) wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód zlokalizowane jest poza granicami obszaru zagrożenia powodzią.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 poz. 1615) wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód, zlokalizowane jest na terenie, gdzie występuje klasa II - umiarkowanie zagrożone. Analiza ustaleń planu wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód dotyczące odprowadzenia do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych pochodzących z pompowania próbnego studni nr 1, nie narusza założeń planu.

Zamierzone korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym objęte wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na realizację jego zapisów. Zamierzone korzystanie z wód zlokalizowane jest poza terenem aglomeracji.

Odnosząc się do kwestii naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypada zauważyć, że zamierzone korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych pochodzących z pompowania próbnego studni nr 1, odbywać się będzie na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca do wniosku przedłożył zaświadczenie Burmistrza Miasta Mława znak: GPP.6727.1.25.2026.JM z dnia 09.02.2026 r., że dla dz. ewid. nr: 115, 171, 172, 365, 468, 469/1 położonych w obrębie Piekietko, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 9 ustawy Prawo wodne przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie. Na podstawie art. 400 ust. 1 i 2 ww. ustawy pozwolenie udzielane jest w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Punkt IV decyzji został napisany na podstawie art. 393 ust. 4, a pozostała część sentencji w oparciu o art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie nie narusza zapisów art. 396 ustawy Prawo wodne.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń.

Nałożone na Zakład obowiązki mają na celu zapewnienie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa, zminimalizowanie jego wpływu na środowisko i zabezpieczenie interesów stron.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 330,07 zł na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Katarzyna Karpińska
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Strony postępowania według odrębnego wykazu
2. A/a

Sporządziła: Marta Wnuk

Potwierdzenie integralności oraz pochodzenia dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego

Niniejszy dokument stanowi integralne odzwierciedlenie treści dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej do Poczty Polskiej S.A. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zintegrowanego z systemem teleinformatycznym Poczty Polskiej S.A. zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

Integralność oraz pochodzenie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego zostały zapewnione z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej.

Dokument elektroniczny został przekształcony na wersję papierową zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz.2320).

Adres Doręczeń Elektronicznych Nadawcy	AE:PL-39568-62253-RCATU-17
Data i czas nadania	Data: 22.04.2026 Czas: 13:12:26
Liczba kartek	2 + 1 kartka adresowa zawierająca potwierdzenie integralności dokumentu
Autor wydruku	Poczta Polska S.A - Operator Wyznaczony, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320)
Data i czas wydruku	Data: 23.04.2026 Czas: 18:08:47